



Wheel of Item — คู่มือเริ่มใช้งานสำหรับสตรีมเมอร์

โดเนทแล้วลืม วงล้อ / ภาษาปอง / ไฟทาร์ต ขึ้นบนสตรีม · เชื่อม Streamlabs · Gank · Ko-fi · StreamElements · OBS

สิ่งที่ต้องมี: บัญชี Google (เพื่อล็อกอิน) + โปรแกรมสตรีม OBS หรือ Streamlabs

● จุดวงแดง / ลูกศรแดง ในภาพ = ตำแหน่งที่ต้องกดหรือเลือก


ส่วนที่ 1 · เริ่มต้นใช้งาน

ตั้งแต่สร้างวงล้อ → บันทึก → เปิดหน้าสตรีมเมอร์ → วางบน OBS

1

เข้าเว็บ & ล็อกอิน

เข้า **wheelofitem.com** แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (ด้วยบัญชี Google) ที่มุมขวาบน



กด “เข้าสู่ระบบ” มุมขวาบน (จุดวงแดง)

เลื่อนลงมาที่ช่อง “รายการรางวัล” พิมพ์รางวัล 1 รายการต่อ 1 บรรทัด — เลือกธีม / กรอบ / สีได้ตามใจ วงล้อจะอัปเดตทันที




พิมพ์รางวัลในช่อง “รายการรางวัล” (จุดวงแดง)

3

กด บันทึก — เก็บเป็นเทมเพลต

ในกล่อง “วงล้อของฉัน” (เหนือช่องรางวัล) กดปุ่ม “ บันทึก” แล้วตั้งชื่อ → วงล้อจะกลายเป็น เทมเพลต ที่เลือกใช้ในหน้าสตรีมเมอร์ได้ (และดึงเข้า OBS อัตโนมัติ)




กด “ บันทึก” เพื่อเก็บเป็นเทมเพลต (จุดวงแดง)

4

เปิดหน้าสตรีมเมอร์

กดปุ่ม “🎬 สำหรับสตรีมเมอร์” ที่มุมขวาบน เพื่อเข้าสู่ แดชบอร์ดตั้งค่าสำหรับสตรีมเมอร์



กดปุ่ม “🎬 สำหรับสตรีมเมอร์” (จุดวงแดง)

เลือกเหมเพลต & เปิด “ออกอากาศ”

Wheel of Item

วงล้อ ภาษาปอง ไพ่หาไรต์ คู่มือ .nl แดชบอร์ด EN 日本語 ภาษาไทย 한국어  Pro

แดชบอร์ดสำหรับสตรีมเมอร์

เลือกวงล้อ ตั้งค่า URL ของตัวแสดงผล เชื่อมแซท Twitch การเปลี่ยนแปลงจะส่งไปยังสตรีมของคุณภายในไม่กี่วินาที

1

เลือกวงล้อ หรือภาษาปอง

วงล้อที่บันทึกไว้บน [หน้าเว็บหลัก](#) คลิกเพื่อใช้เป็นตัวแสดงผลบนสตรีม

+

วงล้อ

+

ภาษาปอง

+

ไพ่หาไรต์

+

ไม่ใช่วงล้อ

Live

เทส Wheel

4 รายการ · sakura

13

☐ เปิดเสียง (ปิดเป็นค่าเริ่มต้น — ให้ OBS จัดการการผสมเสียงเอง)

☐ หมุนซ้ำๆ ตอนว่าง (โหมดปกติ)

💡 วิธีใช้ปุ่มกด: กด ออกอากาศ บนการ์ดเพื่อให้โดเมนจริงทริกเกอร์เทมเพลตนั้น — หรือ ปิด เพื่อให้หมุน บิตเทมเพลตที่ไม่ได้อยู่ในฉาก OBS ตอนนี้จะได้ไม่หมุนเสียๆ และไม่ปนประวัติ การบันทึกใหม่จะตั้งเป็น ปิด เป็นค่าเริ่มต้น — กดเปิดก่อนไลฟ์

2

ทริกเกอร์โดเนท PRO

หมุนวงล้ออัตโนมัติเมื่อมีคนโดเนท — รองรับ Streamlabs และ Gank (ใส่ช่องทางที่คุณมี เวิร์กได้ถ้าไม่มี)

แหล่งโดเนท

ทุกช่องทาง (Streamlabs + Gank)

▼ Streamlabs Socket Token


STREAMLABS SOCKET TOKEN

กดสวิทช์ให้เป็นสีเขียว "Live" (จุดวงแดง)

6

คัดลอกลิงก์ OBS สำคัญ

เลื่อนไปหัวข้อ “คัดลอก URL” แล้วกดปุ่ม “คัดลอก” — นี่คือ ลิงก์เฉพาะของคุณ (มีโทเคนส่วนตัว อย่าโพสต์/แชร์สาธารณะ)




กดปุ่ม “คัดลอก” (ช่องลิงก์เบลอไว้ = ของส่วนตัวคุณ)

7

ใน OBS: เพิ่ม Browser Source

เปิดโปรแกรมสตรีม ที่ช่อง “Sources / แหล่งที่มา” กดปุ่ม + → เลือก “Browser” → ตั้งชื่อ → OK




Sources → + → Browser (จุดวงแดงในภาพ)

8

วางลิงก์ & ตั้งขนาด

วางลิงก์ที่ก๊อปปี้มาในช่อง “URL” ตั้ง Width / Height (เช่น 800 × 600) แล้วกด **OK**




วางลิงก์ในช่อง URL + ตั้งขนาด (จุดแดง)

9

เสร็จ! วงล้อขึ้นบนจอแล้ว

วงล้อจะขึ้นบนหน้าจอทันที ลากปรับตำแหน่ง / ขนาดได้ — พอมีคนโดนเหว วงล้อจะหมุนเอง (และอ่านชื่อด้วยเสียง TTS / ขยับโมเดล VTube Studio ถ้าตั้งค่าไว้)



วงล้อพร้อมใช้งานบนหน้าจอ OBS ของคุณ


ส่วนที่ 2 · ให้ตนเองตอนมีโดเนท

เชื่อมแพลตฟอร์มโดเนท — เป็นพีเจอร์ Pro

10


Streamlabs — ตนเองตอนมีทิป PRO

① หา token: เปิด streamlabs.com/dashboard#/settings/api-settings → แท็บ **API Tokens** → กด **Copy** ที่ “Your Socket API Token” → วางในหน้าสตรีมเมอร์ (ทริกเกอร์โดเนท → Streamlabs)




Streamlabs: Copy “Your Socket API Token” (จุดวงแดง)

② ทดสอบใช้ได้: เปิด streamlabs.com/dashboard#/alertbox/general/tipping → ปุ่ม **Test** (มุมขวาบน) → เลือก **Tipping** → ระบบยิงโดเนททดสอบ วงล้อจะหมุนเอง



Streamlabs: ปุ่ม Test → Tipping (จุดวงแดง)


① หา URL: เปิด ganknow.com/manage/stream-settings → เมนู Stream → แท็บ Stream Alert → กด COPY ที่ "Stream URL" → วางในหน้าสตรีมเมอร์ (ทริกเกอร์โดเนท → Gank)



Gank: COPY "Stream URL" (จัดวางแดง)

② เทสว่าใช้ได้: ในหน้าเดิม กดปุ่ม "Test Alert" → ระบบยิงโดเนททดสอบ วงล้อจะหมุนเอง

✓ รองรับ Ko-fi และ StreamElements ด้วย — เลือกในช่อง "แหล่งโดเนท"



Gank: ปุ่ม "Test Alert" (จัดวางแดง)

ส่วนที่ 3 · ตั้งค่าละเอียด (ในแดชบอร์ดสตรีมเมอร์)

ปรับเพิ่มได้ตามใจ — ทุกอย่างอยู่ในหน้า “สำหรับสตรีมเมอร์”

1 เลือกวงล้อ + ตัวเลือกการแสดงผล

(ต่อจากข้อ 5) นอกจากสวิตช์ “ออกอากาศ” ยังมี:

เปิดเสียง — เสียงในวิดีโอ ปกติปิดไว้ให้ OBS คมเสียง · หมุนซ้ายๆ ตอน idle — วงล้อหมุนเบาๆ ตอนยังไม่มีโดเนท

2 ทริกเกอร์โดเนท PRO

แหล่งโดเนท — เลือก: Streamlabs / Gank / Ko-fi / StreamElements (หรือ “ทุกช่องทาง”)

Token / URL — วาง Streamlabs socket token หรือ Gank Stream URL (ดูข้อ 10–11)

ยอดขั้นต่ำที่จะ trigger — โดเนทต่ำกว่านี้ไม่หมุน (0 = ทุกโดเนท)

หน่วงเวลาก่อนหมุน — รอกี่วินาทีหลังโดเนทคอยหมุน เพื่อให้ alert เล่นจบก่อน

Wheel of Item

วงล้อภาษาบองโพทไฟร์คู่มือAI แดชบอร์ดEN日本語ภาษาไทย한국어Pro

2 ทริกเกอร์โดเนท PRO

หมุนวงล้ออัตโนมัติเมื่อมีคนโดเนท — รองรับ Streamlabs และ Gank (ใส่ช่องทางที่คุณมี เว้นว่างได้ถ้าไม่มี)

แหล่งโดเนท

ทุกช่องทาง (Streamlabs + Gank)

▼ Streamlabs Socket Token

STREAMLABS SOCKET TOKEN

ส่วนตัว — อย่าแชร์

หาได้ที่ Streamlabs → Settings → API Settings → “Show Socket Token” (ดูตัวอย่าง) เก็บในเบราว์เซอร์ของคุณเท่านั้น — ไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา

GANK STREAM URL

ส่วนตัว — อย่าแชร์

ลิงก์ส่วนตัว

วาง Stream URL ของ Gank (Gank → Stream Settings → Stream Alert) — เราจะอ่านทีปจาก Gank มาหมุนวงล้อ/เปิดไฟให้ โดยมีที่ปเข้าวิดีโอจะดังหมายเหตุ: เชื่อมตรงกับ Gank แบบไม่ทางการ ถ้า Gank เปลี่ยนระบบอาจต้องอัปเดต

ยอดโดเนทขั้นต่ำที่จะ TRIGGER

0

โดเนทที่ต่ำกว่านี้จะถูกข้าม — ไม่หมุน ไม่ใช้กับทุก template (วงล้อ ภาษาบอง โพทไฟร์) 0 = ทุกโดเนท trigger (ค่าเริ่มต้น)

หน่วงเวลาก่อนหมุน (วินาที)

0

รอ N วินาทีหลังจากโดเนทเข้ามาก่อนที่ภาษาบองจะปรากฏและหมุน เหมาะตอนอยากให้การแจ้งเตือนของ Streamlabs (รูป + เสียง + ข้อผู้สนับสนุน) เล่นจบก่อน แล้วภาษาบองค่อยมาเล่นต่อ

0 = หมุนทันที (ค่าเริ่มต้น) การแจ้งเตือน Streamlabs ปกติประมาณ ~7–15 วินาที สูงสุด 60 วินาที

✓ การตั้งค่าของคุณบันทึกอัตโนมัติขณะพิมพ์ ปุ่มด้านบนนี้บังคับบันทึกทันที

ตั้งแหล่งโดเนท + ยอดขั้นต่ำ + หน่วงเวลา (ช่อง token/URL เบลอไว้ = ของส่วนตัว)

3

เสียงอ่านโดเนท (TTS) PRO

เปิดอ่านออกเสียงเมื่อมีโดเนท · เสียง ฟรี (เบราร์เซอร์) หรือ พรีเมียม (Google Chirp HD)

ยอดขั้นต่ำที่จะอ่าน · ความเร็ว / ระดับเสียง · เทมเพลตข้อความ เช่น {donor} โดเนท {amount} {currency} {message}

Wheel of Item

วงล้อภาษาปองไฟท์โทคู่มือAI แดชบอร์ดEN日本語ภาษาไทย한국어

3เสียง (TTS)PRO

อ่านชื่อผู้สนับสนุน + ยอด + ข้อความออกเสียงบนสตรีม OBS เก็บผ่านเสียงของ Browser Source

☒ เปิดอ่านออกเสียงเมื่อมีโดเนทเข้า

🔊 เครื่องเสียงที่ใช้งาน

☐ TTS ฟรีของเบราร์เซอร์ – ใช้เสียงจากระบบปฏิบัติการหรือเบราร์เซอร์ของคุณ ไม่นับโควต้า

☒ พรีเมียม GOOGLE CHIRP 3 HD – เสียงหลายภาษาที่เป็นธรรมชาติ นับเข้าโควตารายเดือน

✓ ใช้ร้าน: 🌟 Premium Google Chirp 3 HD – Leda – female - youthful

ยอดโดเนทขั้นต่ำ

จำนวนตัวอักษรสูงสุดของข้อความ

0

200

ความเร็ว 1.0

ระดับเสียง 2.0

ความดัง 1.00

เทมเพลตข้อความ

(donor) โดเนท {amount} {currency} {message}

และเพื่อใช้:

👤 ชื่อผู้โดเนท

👉 ยอดโดเนท

💰 สกุลเงิน

🗣️ ข้อความ

🔊 ตัวอย่างที่จะอ่าน: —

เริ่มเร็ว:

แบบเต็ม

ชื่อ + ข้อความ

ขอบคุณ

ข้อความอย่างเดียว

หน่วยเวลาเสียง TTS 0.05


ตั้งค่าเสียงอ่านโดเนท (TTS)

4

VTube Studio PRO

ให้โมเดล VTuber ขยับ / เล่นท่า (hotkey) เอง ตอนมีคนโดนเท — **ขั้นตอนครบตั้งแต่ต้น:**

1. เปิดแอป **VTube Studio (ฟรี)** ในเครื่องเดียวกับ **OBS** + โหลดโมเดล แล้วเปิดค้างไว้ตลอดสตรีม
2. ในแอป VTube Studio: **Settings (รูปเฟือง)** → เลื่อนหา **"Plugins / Start API"** → เปิดเป็น **ON** (พอร์ตมาตรฐาน 8001)
3. ในหน้าสตรีมเมอร์: เปิดสวิตช์ **"เปิดใช้ VTube Studio"** → กดปุ่ม **"เชื่อมต่อ VTube Studio"**
4. สลับไปที่โปรแกรม **VTube Studio** — จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้นในแอป ถามว่าอนุญาต "Wheel of Item" ไหม → กด **Allow** (ทำครั้งเดียว · ดูภาพด้านล่าง ↓)
5. กลับมาที่เว็บ: กด **"โหลดรายการท่า (hotkey) ของฉัน"** → เลือก **"ท่าที่เล่นเมื่อมีคนโดนเท"** + ตั้งยอดขั้นต่ำ / หน่วงเวลา / ปิดท่าหลังกี่วินาที
6. กด **"เล่นท่าทดสอบ"** — โมเดลขยับ = เชื่อมต่อสำเร็จ 



of Item

หัวข้อ การตั้งค่า โต้ตอบ ธีม อีเมล แลชบอร์ด EN 日本語 ภาษาไทย 简体中文

ทำให้อัตราการ VTuber ของคุณขยับเขยื้อนเมื่อมีคนโดนเท — โมเดลจะเล่นท่าทาง ("hotkey") ใดก็ได้ในดีดี ต้องเปิดแอป VTube Studio (ฟรี) ค้างไว้บนเครื่องเดียวกับ OBS

☒ เปิดใช้ VTube Studio (ให้โมเดลขยับตอนโดนเท)

1. ในแอป VTube Studio ให้เปิดการเชื่อมต่อ API
เข้าไปที่ Settings (รูปเฟือง) → เลื่อนหาหัวข้อ "Plugins / Start API" แล้วเปิดสวิตช์ให้เป็น **ON** (ใช้พอร์ต 8001) และเปิดแอปค้างไว้
2. เชื่อมต่อ — ทำแค่ครั้งเดียว
กดปุ่มด้านล่าง จะมีหน้าต่างเล็กๆ แจ้งขึ้นในแอป VTube Studio ถามว่าอนุญาต "Wheel of Item" ไหม — กด **Allow** (อนุญาต)

[เชื่อมต่อ VTube Studio](#)

3. เลือกท่าที่จะให้เล่นตอนมีคนโดนเท

☒ โหลดรายการท่า (hotkey) ของฉัน

ท่าที่เล่นเมื่อมีคนโดนเท

— กด "โหลดรายการท่า" ก่อน —

ไม่ต้องเล่นถ้าโดนน้อยกว่า (0 = เล่นทุกครั้ง)

0

หน่วงเวลาตอนเล่นท่า (วินาที)

0

เพื่อให้ alert หรือเสียงมาก่อน ได้ 0 = เล่นทันที

แล้วปิดท่าหลังจาก (วินาที, 0 = ค้างไว้)

0

หมายเหตุ hotkey แบบ Toggle Expression — ระบบจะกด hotkey ขึ้นเพื่อเปิดสวิตช์ท่าทาง ถ้าเป็นอนิเมชันให้ใส่ 0 (เป็นขบอง) ✨ วิธีที่นิยมสุด: ตั้ง "Auto-deactivate after N seconds" บน hotkey ในแอป VTube Studio เอง แล้วเซฟเป็น 0

ที่อยู่การเชื่อมต่อ (เปลี่ยนเฉพาะถ้าคุณเปลี่ยนพอร์ตของ VTS)

ws://localhost:8001

โทเคนเบสิค (ระบบกรอกได้ถ้าไม่มีก็ให้เชื่อมต่อ)

.....

🔒 ถ้าเป็นบัญชี — VTube Studio หักให้ดีไม่มีหลุดครั้ง ใช้ได้ทุกเครื่อง

4. ทดสอบ

[เล่นท่าทดสอบ](#)

5.  ให้ VTuber เปลี่ยนท่า/ชุดตามรางวัลที่ขยับออก — ตั้งรางวัลได้ (+ เวลา)

   รางวัลออก — เปลี่ยนชุด

แต่ละรางวัลได้ VTuber เปลี่ยนชุดท่าได้ ตั้งค่าด้านล่าง :


▶ ตั้งค่ารางวัล

หัวข้อ VTube Studio ในหน้าสตรีมเมอร์

หน้าต่างอนุญาต (ขั้นตอน 4) — ตั้งขึ้นในโปรแกรม VTube Studio ไม่ใช่ในเว็บ: ปลั๊กอิน “Wheel of Item” ขอเชื่อมต่อ → กด **Allow** แล้วช่อง “โทเคนปลั๊กอิน” ในเว็บจะถูกกรอกให้อัตโนมัติ · โทเคนเก็บในบัญชีคุณ — ครั้งต่อไปทั้งหน้าสตรีมเมอร์และวิดเจ็ตใน OBS เชื่อมต่อเองไม่ต้องกดอีก

⚠ ถ้าไม่มีหน้าต่างเด้ง: เช็ค ① แอป VTube Studio เปิดอยู่จริง ② “Start API” ใน Settings เป็น ON ③ ที่อยู่เว็บเป็น **ws://localhost:8001** (ค่าเริ่มต้น — อย่าแก้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนพอร์ตเอง) แล้วกด “เชื่อมต่อ” อีกครั้ง

! หน้าต่างนี้เด้งขึ้น “ในโปรแกรม VTube Studio” — ไม่ใช่ในเบราว์เซอร์




กด “Allow” ในหน้าต่างที่เด้งขึ้นในโปรแกรม VTube Studio (ครั้งเดียว)

5

 **VTuber เปลี่ยนชุด/ท่า ตามรางวัลที่วงล้อออก** ใหม่ PRO

ในหัวข้อ VTube Studio (ข้อ ④) มี ตาราง “ทำตามรางวัล” — จับคู่แต่ละรางวัลในวงล้อกับ expression/ชุดของโมเดล พวงล้อออกรางวัลไหน **VTuber** จะเปลี่ยนเป็นชุด/สีหน้านั้นให้อัตโนมัติ (วิธีตั้งค่าดูด้านล่าง ↓)



แต่ละรางวัล → VTuber เปลี่ยน expression / ชุดเอง

วิธีตั้งค่า (หมายเลขตรงกับในภาพ):

- ① ต้องบันทึกวงล้อ (ข้อ 3) + เชื่อม VTube Studio (ข้อ 4) แล้วกด “โหลด hotkey ของฉัน” ก่อน ตารางนี้จะขึ้นรายชื่อรางวัล (ใช้กับวงล้อเท่านั้น)
- ② ช่อง **Hotkey** — แต่ละรางวัลเลือก expression/ชุดที่จะให้โมเดลใส่
- ③ **กลุ่ม A/B/C** — ชุดที่ ใส่พร้อมกันไม่ได้ ตีกลุ่มเดียวกัน พอออกชุดใหม่ในกลุ่มนั้น ชุดเก่าถอดเอง (เช่น เดรสดำ + เดรสขาว = กลุ่ม A ใส่ทีละตัว) · อยู่คนละกลุ่มใส่ซ้อนได้ (ชุด=A + ผม=B พร้อมกัน)
- ④ **หน่วง / ปิด** — **หน่วง** = รอกี่วินาทีหลังวงล้อออกรางวัลก่อนเปลี่ยนชุด (เพื่อให้ผลวงล้อ/เสียงประกาศเล่นจบก่อน · 0 = เปลี่ยนทันที) · **ปิด** = ใส่ชุดนั้นค้างไว้กี่วินาทีแล้วถอดกลับเอง (0 = ค้างไว้ จนกว่าจะมีรางวัลอื่นมาเปลี่ยน)

 **ทำตามรางวัล** — เฉพาะวงล้อ

① ต้องเลือกวงล้อ (ขั้น 2) + กด “โหลด hotkey ของฉัน” ก่อน ตารางนี้จะขึ้นรายการรางวัล

รางวัล	Hotkey	หน่วง s	ปิด s	กลุ่ม
เดรสสีดำ	cloth_top_princess_black (Expression) ▾	0	0	☒ A ☐ B ☐ C
เดรสสีขาว	cloth_top_princess (Expression) ▾	0	0	☒ A ☐ B ☐ C
ชุดว่ายน้ำ	cloth_swimsuit (Expression) ▾	0	0	☒ A ☐ B ☐ C
ผมทวินเทล	hair_Twintail (Expression) ▾	0	0	☐ A ☒ B ☐ C

② เลือก hotkey (expression / ชุด) ให้แต่ละรางวัล

③ กลุ่มเดียวกัน = ใส่พร้อมกันไม่ได้ (ออกใหม่ ตัวเก่าถอดเอง)

④ หน่วง = รอกี่วินาที (หลังรางวัลออก) ค่อยเปลี่ยน · ปิด = ใส่ค้างไว้แล้วถอดกลับเอง (0 = ค้างไว้)

ตาราง “ทำตามรางวัล” จริงในหน้าสตรีมเมอร์ (VTube Studio)

Twitch — คำสั่งแชท + แด้มแชนแนล

ใส่ชื่อช่อง Twitch แล้วเปิดให้ผู้ชมพิมพ์คำสั่ง (เช่น !spin) หรือแลกแด้มแชนแนลเพื่อหมุนวงล้อ

Wheel of Item

วงล้อ ภาษาปอง ไฟฟ้าไรต์ คู่มือ .! แด้มบอร์ด EN 日本語 ภาษาไทย 한국어

5 Twitch — คำสั่งแชท + Channel Points — ตัวเลือกเสริม

กรอกเฉพาะคนที่สมัครรับ Twitch และอยากให้ผู้ใช้พิมพ์ !spin ในแชทได้ ถ้าใช้แค่ระบบโดนัทข้ามไปเลย

ชื่อช่อง TWITCH

your twitch username

ตัวพิมพ์เล็ก (ไม่ใช่ # ไม่ใช่ URL) ใช้สำหรับอ่านคำสั่งในแชท

คำสั่งในแชท

เปิดใช้ !spin จากเจ้าของช่องและแชท (PRO) (เลือกสิทธิ์เพิ่มเติมด้านล่าง)

► ใครใช้คำสั่งแชทได้บ้าง?

► ตัวเลือกการแสดงผล

► Channel Points + Bits (Twitch) (PRO)

6 คัดลอก URL + ดูตัวอย่างสด

นำไปวางใน Browser Source ของ OBS หรือ Streamlabs ปลายทางของตัวแสดงผลอยู่ที่โดเมนย่อย streamer. เพื่อแยกแบนด์วิดท์

URL ของ BROWSER SOURCE

ให้วัดเจ็ดแสดงผลบนสตรีมแบบไหน?

โหมดตั้ง — ช้อนไว้ แล้วดึงขึ้นมาเฉพาะตอนมีคนหมุน/โดนัท จากนั้นซ่อนเอง (เหมือนวัดเจ็ดไฟฟ้าไรต์) เอาเครื่องหมายออก ถ้าอยากให้งงล้อ/ภาษาปองค้างบนจอตลอด

บันทึกการตั้งค่าทั้งหมด

บันทึกการตั้งค่าทั้งหมดให้คงอยู่หลังโหลดใหม่


บันทึก: วงล้อที่เลือก, แหล่งโดนัทและเวลาทวง, เสียง (ฟรีและพรีเมียม), การตั้งค่า Twitch, โหมดตั้ง ฯลฯ — เก็บลงบัญชีคลาวด์และเบราว์เซอร์นี้

เปิดคำสั่งแชท / channel points

7

📺 **คอนโทรลสด** ใหม่ PRO

ในหัวข้อ “คัดลอก URL + ดูตัวอย่างสด” มีปุ่ม **คอนโทรลสด** — สั่งวีดิเจ็ตบน OBS ให้ หมุนวงล้อ / เปิดภาษา / เปิดไฟ “เดี๋ยวนี” เองได้เลย ไม่ต้องรอโดเนท (เหมาะกับกิจกรรมสุมผู้โชคคิต / เล่นกับแซท)



ปุ่มคอนโทรลสด — หมุน/สุมเดี๋ยวนีเองได้

FREE ใช้ฟรีได้เลย — ส่วนทริกเกอร์โดเนท / เสียงอ่าน (TTS) / VTube Studio / คอนโทรลสด เป็นฟีเจอร์ **Pro** (เริ่ม ฿30/เดือน · ทดลองฟรี 30 วันที่ wheelofitem.com)